

清涼飲料水成分規格検査

業務約款に基づき、下記の通り業務を発注します。 (*業務約款は弊社WEBでご確認ください)

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 発送日 | 年 月 日 | 発送(持ち込み)時の温度 | <input type="checkbox"/> 常温 | <input type="checkbox"/> 冷蔵 | <input type="checkbox"/> 冷凍 |
| 到着予定日 | 年 月 日 | | | | |
| 報告書(紙)送付(※) | <input type="checkbox"/> 必要 | 請求書(紙)送付(※) | <input type="checkbox"/> 必要 | | |
| ※ 報告書(紙)、請求書(紙)の送付には手数料を申し受けます。(2024年11月より) | | | | | |
| 貴社名 | | | ご担当者 | | |
| 部署名 | | | E-mail | | |
| ご住所 | 〒 | | | | |
| TEL | | | FAX | | |

| | | | | | |
|------------------|---|--|--------|--|--|
| 報告書宛名(依頼者と異なる場合) | | | | | |
| ご担当者 | | | E-mail | | |
| 送付先 | 〒 | | | | |
| TEL | | | FAX | | |

| | | | | | |
|------------------|---|--|--------|--|--|
| 請求書宛名(依頼者と異なる場合) | | | | | |
| ご担当者 | | | E-mail | | |
| 送付先 | 〒 | | | | |
| TEL | | | FAX | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------------------|------|--------------|
| 特急検査(割増料金) | <input type="checkbox"/> 希望 | 検体返却(着払い) | <input type="checkbox"/> 希望 | 結果連絡 | PDF(メールにて送信) |
| ご依頼の目的 | <input type="checkbox"/> 表示確認 <input type="checkbox"/> 品質管理 <input type="checkbox"/> クレーム処理 <input type="checkbox"/> 研究開発 <input type="checkbox"/> その他() | | | | |
| 検体名 | | 検体識別記号(ロットNo.等) | | 重量 | |
| | | | | | |

| | |
|--|--|
| 清涼飲料水 成分規格 | |
| <input type="checkbox"/> 清涼飲料水 成分規格 6項目(濁度、沈殿物、ヒ素、鉛、スズ、大腸菌群) : 缶等の金属容器場合 | |
| <input type="checkbox"/> 清涼飲料水 成分規格 5項目(濁度、沈殿物、ヒ素、鉛、大腸菌群) | |

個別項目をご希望の際は下の欄にご記入ください。

() () () ()

| |
|---|
| 特記事項(検体内容の詳細、検査に関する指示事項、その他ご要望等ご記入ください。): |
|---|



BUREAU VERITAS

ビューローベリタスエフイーエーシー株式会社 島根県出雲本社
 〒699-0624 島根県出雲市斐川町上直江1932 番地 TEL 0853-73-7810 FAX 0853-72-2830

| | | | | | | |
|--------|-----|-------|----|----|-------|-------|
| 社内処理用欄 | | | | | | |
| 受付日 | / / | 受付温度帯 | 常温 | 冷蔵 | 冷凍 | 受付番号 |
| | | | | | | 受付担当者 |
| | | | | | 区分責任者 | |